

**DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA LƯỠNG CƯ,
BÒ SÁT Ở KHU DU LỊCH SINH THÁI SUỐI VOI, XÃ LỘC TIẾN,
HUYỆN PHÚ LỘC, THỪA THIÊN HUẾ**

Võ Đình Ba^{1*}, Nguyễn Thành Luân², Phạm Min¹, Phan Thị Minh Thi¹, Lê Thị Xuân Hòa¹

¹Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế

²Chương trình bảo tồn rùa Châu Á tại Việt Nam

*Email: vodinhba@yahoo.com

TÓM TẮT

*Kết quả nghiên cứu bước đầu đã xác nhận có 32 loài lưỡng cư và bò sát thuộc 27 giống, 13 họ phân bố tại khu vực Suối Voi. Trong đó, loài *Physignathus cocincinus* có tên trong Sách đỏ Việt Nam (2007) ở mức VU (sẽ nguy cấp) và 2 loài đặc hữu là *Kurixalus banaensis*, *Cyrtodactylus pseudoquadrivirgatus*. Sinh cảnh suối từ đập nước Khe Mạ đến khe Đá Bàn là khu vực có ghi nhận số loài nhiều nhất tới 24 loài và sinh cảnh quanh khu du lịch chỉ ghi nhận 13 loài. Hoạt động du lịch là nguyên nhân chủ yếu gây nên sự khác biệt về phân bố của các loài lưỡng cư, bò sát ở Suối Voi.*

Từ khóa: *bò sát, lưỡng cư, Suối Voi.*

**PRELIMINARY DATA ON THE DISTRIBUTION AND SPECIES COMPOSITION
OF REPTILES AND AMPHIBIANS IN SUOI VOI ECOLOGICAL TOURIST AREA IN
LOC TIEN COMMUNE, PHU LOC DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE**

Vo Dinh Ba^{1*}, Nguyen Thanh Luan, Pham Min, Phan Thi Minh Thi¹, Le Thi Xuan Hoa¹

¹*Department of Biology, Hue University College of Sciences*

²*Asian Turtle Program*

**Email: vodinhba@yahoo.com*

ABSTRACT

The preliminary results show that there are 32 species of herpetofauna belonging to 27 genera and 13 families which distribute in Suoi Voi. Of which, Physignathus cocincinus is listed in Viet Nam Red Book, 2007 (VU) () and Kurixalus banaensis, Cyrtodactylus pseudoquadrivirgatus are 2 endemic species (). The area from Khe Ma dam to Da Ban stream is the best habitat with 24 recorded species and 13 species are recorded around the tourist area . tourist activities are the main reasons of the difference from the distribution of Amphibians and Reptiles in Suoi Voi.

Keywords: *amphibians, reptiles, Suoi Voi.*